



Polytech

prefab dakgoten & dakranden



Afhaalmagazijn

Voorraadprogramma

Artikel

Kleur

Lengte

1. Boeidelen

Boeideel 200	RAL 9001 / 9016	3 / 4 / 6 / 8 Meter
Boeideel 250	RAL 9001 / 9016	3 / 4 / 6 / 8 Meter
Boeideel 310	RAL 9001 / 9016	3 / 4 / 6 / 8 Meter
Boeideel 365	RAL 9001 / 9016	3 / 4 / 6 / 8 Meter
Boeideel 415	RAL 9001 / 9016	3 / 4 / 6 / 8 Meter
Boeideel 620	RAL 9001 / 9016	3 / 4 / 6 / 8 Meter

Sierboeideel 200 mm	RAL 9001 / 9016	6 Meter
Sierboeideel 405 mm	RAL 9001 / 9016	6 Meter

2. Hulprofielen

K-200 verbredingsprofiel	RAL 9001 / 9016	6 Meter
U-10 Profiel	RAL 9001 / 9016	6 Meter
Stoeltjesprofiel 10 mm	RAL 9001 / 9016	6 Meter
H-10 Profiel	RAL 9001 / 9016	6 Meter
Vlakke strip 70 mm	RAL 9001 / 9016	1 / 6 Meter
Hoeklijn 30 x 30 mm	RAL 9001 / 9016	6 Meter
HWA buis rond 80 mm	RAL 9001 / 9016	3 / 6 Meter

3. Mammut

Mammut gevelpaneel	RAL 9001 / 9016 / 7016 / 6009	6 Meter
Basis buitenhoekprofiel	Aluminium	4 Meter
Mammut buitenhoekprofiel	RAL 9001 / 9016 / 7016 / 6009	4 Meter
Mammut startprofiel	Aluminium	4 Meter
Mammut basis eindprofiel	Aluminium	4 Meter
Mammut eindprofiel	RAL 9001 / 9016 / 7016 / 6009	4 Meter

Artikel

Kleur

Lengte

Mammut omrandingsprofiel	RAL 9001 / 9016 / 7016 / 6009	4 Meter
Mammut basis koppelprofiel	Aluminium	4 Meter
Mammut koppelprofiel	RAL 9001 / 9016 / 7016 / 6009	4 Meter
Mammut trim/kraal profiel	RAL 9001 / 9016 / 7016 / 6009	6 Meter

4. Rabatdelen

Rabatdelen	RAL 9001 / 9016	6 Meter
U-20 Profiel	RAL 9001 / 9016	5 Meter
Hoeklijn 50 mm 2-delig	RAL 9001 / 9016	5 Meter
Startprofiel tbv. Rabat	RAL 9016	5 Meter

- Alle kleinmateriaal (stuks artikelen) is ook af te halen.
- De levertijd op maatwerk goederen is tussen de 5 en 15 dagen, afhankelijk van het type product (conform het leverschema op polytech.nl).
- Er is een afkortaag aanwezig in het afhaalmagazijn die kosteloos kan worden gebruikt.